

Quando si usa Iscador?

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Quando non si può usare Iscador e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Si può usare Iscador durante la gravidanza o l'allattamento?

Come usare Iscador?

Quali effetti collaterali può avere Iscador?

Di che altro occorre tener conto?

Cosa contiene Iscador?

Numero dell'omologazione

Dov'è ottenibile Iscador? Quali confezioni sono disponibili?

Titolare dell'omologazione

Confezioni Iscador ottenibili/Contenuto delle confezioni serie

Informazione destinata ai pazienti del Compendio svizzero dei medicinali®

Iscador® Soluzione iniettabile

Medicamento antroposofico

OOMed

Quando si usa Iscador?

Secondo le conoscenze antroposofiche dell'uomo e della natura Iscador può essere usato su prescrizione del suo medico aggiuntiva per il miglioramento della qualità di vita ed eventualmente del decorso della malattia nel caso di patologie tu anche con disturbi concomitanti degli organi che formano il sangue, nel caso di patologie tumorali benigne e dopo interventi tumori maligni.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Non esistono dati su possibili interazioni con altre sostanze. Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al farmacista se simultaneamente può usare Iscador.

Quando non si può usare Iscador e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Iscador non può essere usato in caso di:

- ipersensibilità (allergia) ai preparati di vischio;
- granulomatosi cronica (nodulo-simili) e malattie autoimmuni con sintomi gravi e in caso di trattamento immunosoppressivo;
- iperfunzione della tiroide.

Iscador è da usare con prudenza in caso di:

- malattie infiammatorie o febbrile acute (temperatura corporea oltre i 38 °C eventualmente accompagnata da affaticamento, malessere generale, mal di testa, vertigini). Il trattamento dovrebbe essere interrotto fino alla scomparsa dei sintomi ripreso in seguito;
- tumori cerebrali e del midollo spinale;
- metastasi cerebrali con pericolo d'aumento della pressione intracranica.

Informi il suo medico o farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare Iscador durante la gravidanza o l'allattamento?

Il medico deciderà se è opportuno utilizzare Iscador durante la gravidanza e l'allattamento. È necessario essere prudenti durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Iscador?

La posologia e la frequenza di somministrazione saranno stabilite dal medico individualmente. Nelle confezioni di serie p confezione è indicata la sequenza d'uso delle fiale da 1 a 7. Per le iniezioni segua per favore la frequenza numerata poiché corrispondono ai concentrazioni differenti (vedi Tabella 2).

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte parli al suo medico o farmacista.

Iscador viene iniettato con una siringa sotto la pelle. Se possibile l'iniezione sottocutanea dovrebbe avvenire nelle vicinanze

